


# 广州梦牌科技有限公司

## 落地触摸广告机

|      |  |
|------|--|
| 主营产品 | 广告机、落地式广告机、触摸一体机、触摸查询机、电视机等  |
| 产品尺寸 | 广告机壁挂(42.50.55寸)落地式(42.50.55寸寸)一体机壁挂(42.55.65.75.85寸)                  |
| 款式   | 挂墙式、落地式  |
| 应用场所 | 电梯内外, 商业写字楼, 展览现场, 娱乐休闲场所, 宾馆酒店, 地铁店, 火车站, 飞机场, 珠宝店, 地铁站, 商场超市, 连锁店等场合 |

### 一、产品图片



## 二、整机参数

|       |                          |                           |
|-------|--------------------------|---------------------------|
| 名称    | 产品尺寸                     | 55 寸                      |
| 面板参数  | 分辨率                      | 1920*1080                 |
|       | 显示比例                     | 16:9                      |
|       | 亮度                       | 500cd/m <sup>2</sup>      |
|       | 可视角度                     | 左右 88°、上下 88°             |
|       | 对比度                      | 5000:1                    |
|       | 响应时间                     | 6ms                       |
|       | 使用寿命                     | 6 万小时                     |
| 外观    | 材质                       | 钢化玻璃+铝型材+钣金后盖             |
|       | 安装方式                     | 落地式                       |
| 环境    | 工作温度                     | 0℃-40℃                    |
|       | 存储温度                     | -20℃~60℃                  |
| 电源    | 工作电源                     | AC110V-220V, 50~60Hz      |
|       | 额定功率                     | 80W                       |
| 触摸方式  | 红外                       | 6 点                       |
|       | 电容                       | 2 点                       |
| 网络版参数 | CPU                      | 朗国 LM.H510.A A9 双核 1.2GHz |
|       | 内存                       | 1G DDR3                   |
|       | 内置存储器                    | NAND FLASH 8G             |
|       | 解码分辨率                    | 最高支持 1080P                |
|       | 操作系统                     | 支持 Android 4.4 或以上        |
|       | 播放模式                     | 支持轮播循环、互动、插播等多种播放模式       |
|       | 网络支持                     | 以太网, 支持 WiFi、无线外设扩展       |
|       | USB2.0 接口                | 2 个 USB HOST              |
|       | 以太网                      | 1 个, 10M/100M 自适应以太网      |
|       | HDMI 输出                  | 1 个, 支持 1080P 输出          |
|       | 音视频输入/出                  | 支持左右声道输出                  |
| 附件    | AC 电源线、钥匙、底座、保修卡、合格证、遥控器 |                           |

| 硬件配置     |   |
|----------|---|
| 板卡配置     | LM.H510.A 支持安卓 4.4 系统，双核 A53 处理器，4 核 GPU，支持 3D，支持 wifi、支持 RJ45 网口、支持热拔插 MOUSE、键盘，U 盘等 |
| 解码分辨率    | 完美支持 4k*2k 输出   |
| 工作电压     | 5V、12V、5VSB 可选  |
| 驱屏电压     | 3.3V、5V、12V 可选  |
| USB      | USB2.0 端子*1，USB3.0 端子*1，USB 插座*4  |
| TF 卡     | TF*1  |
| SMI      | SMI*1   |
| 串口       | 串口*4  |
| GPS 模块   | 可选  |
| 3G/4G 模块 | 可选  |
| wifi     | 2.4GHZ,2.4G+5GHZ,2.4G+5GHZ+蓝牙（三选一）  |

## 四、功能介绍

| 本地操作功能  |  |
|---------|--|
| 网络设置    | 支持有线网络连接和无线网络连接  |
| 分时设置    | 支持分时设置广告机开关机时间段、广告机音量、广告机端口                                  |
| 语言切换    | 支持简体中文和英文切换  |
| 看门狗复位   | 支持异常自动复位   |
| 遥控器密码锁定 | 支持设置遥控器使用时的解锁密码  |
| 屏幕转换    | 支持 0° ,90° ,180° ,270° 屏幕切换                                  |
| 系统升级    | 支持系统后台升级和本地升级  |
| 服务器设置   | 支持手动输入 IP，连接相应的服务器   |
| 通道切换    | 支持 HDMI、VGA、AV、信息系统四个通道之间的切换                                 |
| USB     | 支持 USB 插入更新节目，节目需保存在 U 盘的“LProgram”文件夹中                      |
| 鼠标      | 支持鼠标操作页面   |
| TF 卡    | 支持插入 TF 卡，增大存储空间   |
| 页面自动跳转  | 当处于主页面时，10s 不进行操作画面会自动跳转到节目播放页面；当处于子页面时 60s 不进行操作画面会自动跳转到主页面 |

## 后台发布系统功能

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 节目管理 | 支持设置节目列表，可对节目进行删除、预览、发布和编辑     |
|      | 支持设置节目的播放日程                    |
|      | 支持设置消息列表，可对消息进行删除、预览、编辑        |
| 终端管理 | 支持对选择的终端进行终端监控和终端设置            |
| 消息制作 | 支持同步设置消息内容、消息播放时长、消息播放时间       |
| 节目制作 | 支持同步设置节目名称、节目内容、节目时长、播放类型、播放时间 |

### 备注：

- 1、**交货方式：**款到生产，样机全额付清，批量 30%的定金，余款 70%发货前付清。
- 2、**交货周期：**现货样机 7-15 个工作日，具体以实际产品尺寸和数量来定。
- 3、**质保期限：**一年免费质保。