


广州梦牌科技有限公司

落地触摸广告机

主营产品	广告机、落地式广告机、触摸一体机、触摸查询机、电视机等
产品尺寸	广告机壁挂(42.50.55寸)落地式(42.50.55寸寸)一体机壁挂(42.55.65.75.85寸)
款式	挂墙式、落地式
应用场所	电梯内外, 商业写字楼, 展览现场, 娱乐休闲场所, 宾馆酒店, 地铁店, 火车站, 飞机场, 珠宝店, 地铁站, 商场超市, 连锁店等场合

一、产品图片



二、整机参数

名称	产品尺寸	65 寸
面板参数	分辨率	1920*1080
	显示比例	16:9
	亮度	500cd/m ²
	可视角度	左右 88°、上下 88°
	对比度	5000:1
	响应时间	6ms
	使用寿命	6 万小时
外观	材质	钢化玻璃+铝型材+钣金后盖
	安装方式	落地式
环境	工作温度	0℃-40℃
	存储温度	-20℃~60℃
电源	工作电源	AC110V-220V, 50~60Hz
	额定功率	80W
触摸方式	红外	6 点
	电容	2 点
网络版参数	CPU	朗国 LM. H510. A A9 双核 1.2GHz
	内存	1G DDR3
	内置存储器	NAND FLASH 8G
	解码分辨率	最高支持 1080P
	操作系统	支持 Android 4.4 或以上
	播放模式	支持轮播循环、互动、插播等多种播放模式
	网络支持	以太网, 支持 WiFi、无线外设扩展
	USB2.0 接口	2 个 USB HOST
	以太网	1 个, 10M/100M 自适应以太网
	HDMI 输出	1 个, 支持 1080P 输出
	音视频输入/出	支持左右声道输出
附件	AC 电源线、钥匙、底座、保修卡、合格证、遥控器	

硬件配置	
板卡配置	LM.H510.A 支持安卓 4.4 系统，双核 A53 处理器，4 核 GPU，支持 3D，支持 wifi、支持 RJ45 网口、支持热拔插 MOUSE、键盘，U 盘等
解码分辨率	完美支持 4k*2k 输出
工作电压	5V、12V、5VSB 可选
驱屏电压	3.3V、5V、12V 可选
USB	USB2.0 端子*1，USB3.0 端子*1，USB 插座*4
TF 卡	TF*1
SMI	SMI*1
串口	串口*4
GPS 模块	可选
3G/4G 模块	可选
wifi	2.4GHZ,2.4G+5GHZ,2.4G+5GHZ+蓝牙（三选一）

四、功能介绍

本地操作功能	
网络设置	支持有线网络连接和无线网络连接
分时设置	支持分时设置广告机开关机时间段、广告机音量、广告机端口
语言切换	支持简体中文和英文切换
看门狗复位	支持异常自动复位
遥控器密码锁定	支持设置遥控器使用时的解锁密码
屏幕转换	支持 0° ,90° ,180° ,270° 屏幕切换
系统升级	支持系统后台升级和本地升级
服务器设置	支持手动输入 IP，连接相应的服务器
通道切换	支持 HDMI、VGA、AV、信息系统四个通道之间的切换
USB	支持 USB 插入更新节目，节目需保存在 U 盘的“LProgram”文件夹中
鼠标	支持鼠标操作页面
TF 卡	支持插入 TF 卡，增大存储空间
页面自动跳转	当处于主页面时，10s 不进行操作画面会自动跳转到节目播放页面；当处于子页面时 60s 不进行操作画面会自动跳转到主页面

后台发布系统功能

节目管理	支持设置节目列表，可对节目进行删除、预览、发布和编辑
	支持设置节目的播放日程
	支持设置消息列表，可对消息进行删除、预览、编辑
终端管理	支持对选择的终端进行终端监控和终端设置
消息制作	支持同步设置消息内容、消息播放时长、消息播放时间
节目制作	支持同步设置节目名称、节目内容、节目时长、播放类型、播放时间

备注：

- 1、**交货方式：**款到生产，样机全额付清，批量 30%的定金，余款 70%发货前付清。
- 2、**交货周期：**现货样机 7-15 个工作日，具体以实际产品尺寸和数量来定。
- 3、**质保期限：**一年免费质保。